

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

.....

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑) นายสมบุรณ์ สิมะรักษ์ ขอลากิจเนื่องจากน้องชายเสียชีวิต
- ๒) ขอเชิญร่วมงานพิธี ๑๒ สิงหาคมนี้ ที่หอประชุม อำเภอพิบูลมังสาหาร เวลา ๐๘.๐๐ น.
การแต่งกาย ข้าราชการการปกติขาว ชุดกากีแขนยาว
- ๓) ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน ที่ อบต.โนนกาหลง เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ๔) ขอให้ทุกท่านปลูกดาวเรือง คนละ ๑ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บ้านพุดดีในช่วงเดือน ตุลาคม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางสาววาสนา(เลขานุการสภาฯ) ดิฉันขอยกยอดรายงานขอไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากเขียนรายการไม่เสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ ให้ไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นายสุณี(ประธานสภาฯ)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ((ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสม คงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำจนถึงสถานะทางการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

เงินสะสม ณ ปัจจุบัน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๕,๖๐๔,๙๖๐.๔๙ บาท
รายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายเงินสะสม ตามเอกสารที่แจกให้ขอให้คณะผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม

นายแพง(นายก อบต.) ผมขอให้ผอ.กองช่างชี้แจงแทนผม หลังจากไปสำรวจและประมาณราคาให้ทราบ

นายรโรธิป (ผอ.กองช่าง) ตามที่ท่านสมาชิกสภาแจ้งความเดือดร้อนและให้ไปสำรวจความเสียหาย และประเมินราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อขอใช้เงินสะสมตามรายการโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๐ งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกาหลง(สายร้องขามป้อม) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกาหลง(สายนายครรชิต เจริญราษฎร์) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งดุกใส ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ๑ จุดพร้อมยาแนวรอยต่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนคูณ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสุบ้น จำนวน ๓ จุด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านดอนไต่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตลอดสาย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเลียบ(สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนไต่) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านปาก้าว(สายข้างวัด) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคู ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ขนาดผิวจราจร กว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการการดัดปรับผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน ๕ สาย ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๕,๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายสุณี(ประธานสภาฯ) ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของโครงการที่ละหมู่บ้าน ที่ต้องการขอใช้เงินสะสมเพื่อเหตุใด

นายอำนาจ(ส.อบต.ม.๑) เดือดร้อนมีความจำเป็น เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเส้นที่ ๒ ต้องการซ่อมแซม สายนานาชาติ มีผู้ใช้ประโยชน์สัญจรไปมาไม่ต่ำกว่า ๓-๔ หลังคาเรือน เป็นซอยเล็ก

นายทุเรียน(ส.อบต.ม.๒) เป็นเส้นทางเก่า มีความจำเป็นเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ที่ขานาสัญจรไปทำเกษตรกรรม หน้าฝนเที่ยวไม่ได้ อยากให้พื้นฟูเพื่อผู้คนจะได้สัญจรไปมา ได้สะดวก สบาย กว้าง ๓ เมตร ระบุไว้ ๓ เมตรขอเพิ่มเป็น ๓.๕๐ เมตร ขอขยายเพิ่ม เพื่อรถจะได้สวนทางกันได้

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง) ตามที่ผมได้ไปดูพื้นที่ ถนนดินต่ำมาก สูง ๕๐ ซม. ขอเพิ่มกว้าง ๓.๕๐ เมตร ก็เพิ่มได้แต่ต้องมีผู้ทศที่ดินให้ทางราชการก่อน

นายทองใบ(ส.อบต.ม.๓) สร้างที่กำจัดมูลฝอย เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีที่กำจัด เร่งด่วนเป็นปัญหาขยะเหม็นเร่งด่วน จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง) ใช้เงินสะสม ต้องให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ตัดสินใจว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก่อสร้าง เตาเผาขยะ ที่จะเป็นปัญหาตามมา คือเรื่องค่าไฟฟ้าท่านจะบริหารอย่างไร และเป็นก่อสร้างใหม่ เพราะว่ามันเป็นครุภัณฑ์ผมว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์

นายจำลอง(ส.อบต. ม.๔) ถนนลูกรังชำรุด เส้นเหนือวัดสัญจรไปมาลำบาก ซ่อมถนนลูกรัง ๓ ซอย อีก ๒ เส้นเป็นรอยต่อระหว่าง ม.๑ ม.๔ น้ำท่วมขัง

นายอุดม(ส.อบต.ม.๕) มีความจำเป็นต้องของบเงินสะสมหน้าฝน น้ำท่วมตัดถนน ชำรุดมาก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ควรจะใส่ท่อระบายน้ำ ถึงจะแก้ปัญหได้

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง) ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนไปทำการเกษตรของชาวบ้าน จากการสำรวจวัดได้ ๕๐๐ เมตร ระยะทางหินคลุก ถ้าหากจะได้ดินแห้ง ต้องรอให้หมดหน้าฝน อยากให้เปลี่ยนแปลงเป็น

ลงดินลูกรังจะได้ระยะทางยาวขึ้น ดูหน้างานแล้ว หากใช้หินคลุกปริมาณหินจะไม่ทั่วถึง

นายสาคร(ส.อบต.ม.๖)ถนนเส้นหน้าบ้านนายโฮม นนท์ศิริ เป็นหลุมเป็นบ่อ หลุมเยอะมาก สัญจรไปมา ลำบาก
อยากให้ซ่อมแซมถนนโดยเอาหินคลุกลงไปแก้ไขเบื้องต้นก่อน

นายธรรธิป (ผอ.กองช่าง) ถนนเส้นนี้เป็นทางเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ม.๕-ม.๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร จะ
ดำเนินการลงหินคลุก เกรดและปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย

นายจันทา(ส.อบต.ม.๗)ถนนเส้นนี้เคยซ่อมแซมไปแล้ว หน้าฝนมา ก็ยังชำรุดอีกเหมือนเดิม อาการสาหัส หน้าฝน
เที่ยวสัญจรไปมาลำบาก อยากให้ซ่อมแซมโดยเอาหินคลุกไปลงแก้ไขปัญหา

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง)ถนนลูกรังสายข้างวัด เป็นเส้นทางบ้านปาก้าวเชื่อมบ้านนกเด็นท์ ต.โนนกลาง มีปัญหา
เป็นหลุม เป็นบ่อ และเชื่อมถนนลาดยาง สภาพปัญหาไม่ทั่วเส้น

นายบัวพา(ส.อบต.ม.๘)ถนน คสล.สายหน้าประปา ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่ เกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงอันตราย เป็น
หลุม

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง)ถนนคสล.ใกล้หอปอประปา ก่อสร้างตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เกิดร่อน เป็นหลุมเป็นบ่อ
อยากให้ซ่อมแซมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอีก เทศคอนกรีตใหม่ ยาว ๗๐ เมตร

นายโฮม(ส.อบต.ม.๙)ขอใช้เงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนหน้าฝนการสัญจร ไปมาลำบาก หน้าฝน จึง
เสนอให้มีการขยายผิวถนน ให้กว้างเพิ่มขึ้น ๔ เมตร เพื่อประชาชนจะได้สัญจรไปมาสะดวก

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง)ถนนคอนกรีตเส้นนี้มีร่องระบายน้ำเป็นท่อครึ่งซีกหงาย มีบางช่วงบางตอนไม่ได้ปิด ถ้า
จะรื้อออกนั้นมันเป็นครุภัณฑ์ บางช่วงติตรองน้ำแล้วถ้าทุบและรื้อทั้งแนวและทำขึ้นใหม่บ
จะต้องเพิ่มขึ้นและเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแน่นอน ผมว่ามันเป็นการก่อสร้างจะไม่เข้า
หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม

นางสาววาสนา(เลขานุการ/ปลัด อบต.) สำหรับโครงการของหมู่ ๓ และหมู่ ๙ ไม่มีในแผนพัฒนาสี่ปีและเป็น
โครงการที่ก่อสร้างใหม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใช้เงินสะสมได้ ขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง)สำหรับโครงการที่ ๑๑ เป็นนโยบายของท่านนายกที่ให้สำรวจและแก้ไขปัญหถนน
จำนวน ๕ สายที่น้ำท่วมขัง ไม่มีร่องระบายน้ำ หน้าฝนทำให้สัญจรไปมาลำบาก ดังนี้

๑. เส้นที่ ๑ ถนนเส้นเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายหนองบก เลยถนนคสล.ไป
๒. เส้นทางที่ ๒ เป็นหลุมเป็นบ่อร่องลึก
๓. เส้นที่ ๓ หมู่ ๒ ถนนเชื่อมตำบลบ้านราษฎร์เจริญ
๔. เส้นที่ ๔ ม.๘ สายข้าง รพสต. โนนกาหลง เป็นถนนคันนา น้ำท่วมขัง เกรดปรับใหม่
ให้น้ำไหลลงร่อง เดินทางสะดวก
๕. เส้นที่ ๕ เส้นห้วยไผ่ ม.๑ นาพ่องสิงห์ น้ำท่วมถนน ชาวนาสัญจรไปมาลำบาก ขอให้
แก้ไข

สำหรับโครงการ ม.๓ และ ม.๙ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ นั้นให้ไปดำเนินการซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง และซ่อมแซมถนนคสล. โครงการ ม.๕ ขอให้แก้ไขเป็นลงดินลูกรังแทนหินคลุก

นายสาคร(ส.อบต.ม.๖)ขอเพิ่มให้ซ่อมแซม ตั้งแต่ ศพด.ดอนโด่ ลงไป เนื่องจากถนนไม่มีร่องน้ำ หน้าฝนมีแต่ซีโคลน และเกรดให้ด้วยไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

นายอุดม(ส.อบต.ม.๕)ผมคาใจการซ่อมแซม ถนน ๕ สาย ฟังท่านนายกชี้แจงมาก็ได้อยู่ เส้นทางแก่งตุกใส ไปหาบ้านราษฎร์เจริญ เอาหินคลุกไปลงจะไม่ดีกว่าหรือ

นายโฮม(ส.อบต.ม.๙)เรื่อง ถนน ๕ สาย ถ้าหากมีการเกรดอย่างเดียวยคงไม่ได้ผล เส้นทางแก่งตุกใส ไปหาบ้านราษฎร์เจริญ ถ้าไม่มีหินไปกลบ ถม คงจะเป็นหลุมเป็นบ่อ เหมือนเดิม ควรเอาดิน ไปใส่ ๙-๑๐ รถ เกรดเหนือหลุมเดิม ดันร่องน้ำ ควรดำเนินการให้ดีเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนหลัก ที่ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา เข้าตัวเมืองพิบูลมังสาหาร

นายธรรธิป(ผอ.กองช่าง)งานเกรดปรับผิวจราจร มีร่องน้ำด้วย ส่วนปริมาณหินที่แก่งตุกใส ลงงานเอาดินมาปรับผิวให้ด้วย ๒๔๐ เมตร ปีหน้าคงได้งบประมาณมาทำถนนคสล.

นายสุณี(ประธานสภาฯ) มีท่านใดสงสัยและจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายสุณี(ประธานสภาฯ) เมื่อที่ประชุมไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม เห็นชอบงบการจ่ายขาดเงินสะสม ผมจะไม่ขอเป็นรายโครงการ ผมจะขอเป็นภาพรวมทุกโครงการ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินการโครงการจำนวน ๑๑ โครงการตามเสนอ กรุณายกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ลา ๑ คน

นายสุณี(ประธานสภาฯ) ตามที่ได้มีการอภิปรายและขอแก้ไขโครงการ และมีมติที่ประชุมไปแล้วขอให้เลขาธิการสรุปให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้ง

นางสาววาสนา(เลขาธิการสภาฯ) สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินโครงการดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกาหลง(สายร่องขามป้อม) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกาหลง (สายนายครุฑจิต เจริญราษฎร์) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งตุกใส ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๔ ท่อน ๑ จุดพร้อมยาแนวรอยต่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนคูณ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสับัน จำนวน ๓ จุด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านดอนไต่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตลอดสาย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเลียบ(สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนไต่) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านปาก้าว(สายข้างวัด) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคู ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการเกรดปรับผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน ๕ สาย ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๕,๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐

นายสุนี(ประธานสภา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายละเอียดตามร่างใบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามเอกสารที่แจ้งให้ขอให้คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม

นางสาวสุจิราพร(ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา) กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์
Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ หรือแบบ LED มีหน่วยความจำ(Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐
Base -T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
๖๐๐X๖๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที(ppm) มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที(ppm) สามารถสแกนเอกสาร
ขนาด A๔ (ขาวดำและสี)ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐
dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้ง
สีและขาวดำ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา สามารถย่อและขยายได้ ๒๕
ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้กับ A๔, Latter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

ข้อความใหม่

เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB มีช่อง
เชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base -T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi **มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่ม
กกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)** สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำและสี) ได้ มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ สามารถทำสำเนา
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ใช้ได้กับ A๔, Latter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

นายสุณี(ประธานสภา) เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายสาคร(ส.อบต.ม.๖) การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงอยากทราบหลักการที่เปลี่ยน ให้ชัดเจนกว่านี้

นายอุดม(ส.อบต.ม.๕) ผมว่าเป็นการขงเรื่องขึ้นเองเจ้าหน้าที่อยากได้อะไรก็นำเสนอ ถ้าเป็นสมาชิกสภา
ต้องการ กลับไม่ได้ ที่เจ้าหน้าที่อยากได้อะไรก็ได้ เห็นใจสภาด้วย สังเกตเป็นสมาชิกสภามา
๔ ปี เป็นอย่างนั้น ฝากเป็นหูเป็นตาให้พ่อแม่พี่น้องด้วย มีอะไรขอให้บอกกันก่อนค่อยข้าง
จะเป็นการมัดมือชก

นายสายันต์(นักวิชาการศึกษา)เนื่องจากกระทรวงไอซีที ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ เราตั้งไว้
คุณลักษณะเหมือนเดิม ตั้งแต่ปีที่แล้ว เลยต้องแก้ไขให้ได้ตามคุณลักษณะใหม่ที่กำหนด
ปัจจุบันตามมาตรฐานของกระทรวงไอซีที

นางสาววาสนา(เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.) สาเหตุที่กองการศึกษาฯ ขอเปลี่ยนนั้นคือไม่สามารถจัดซื้อได้ ต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก่อน ไม่ใช่การตั้งรายการใหม่ หรือขอโอนงบประมาณใหม่ อำนาจ
การเปลี่ยนแปลงเป็นของสภาตามกฎหมาย ข้อ ๒๙ งบประมาณอนุมัติให้แล้วในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ คำชี้แจงที่ขอเปลี่ยนมี ๒ จุด นอกนั้น
เหมือนเดิม งบประมาณเท่าเดิม ดังนี้

๑. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที(ppm)

๒. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้า ต่อนาที(ppm)

ขอแก้ไขเป็น

๑. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)

๒. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)

นายสุณี(ประธานสภาฯ) เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายสุณี(ประธานสภาฯ)ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๖ เสียง ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์
Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท ดังนี้

ข้อความเดิม

เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ หรือแบบ LED มีหน่วยความจำ(Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐
Base -T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
๖๐๐X๖๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที(ppm) มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที(ppm) สามารถสแกนเอกสาร
ขนาด A๔ (ขาวดำและสี)ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐
dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้ง
สีและขาวดำ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา สามารถย่อและขยายได้ ๒๕
ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้กับ A๔, Latter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

ข้อความใหม่

เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax

ภายในเครื่องเดียวกัน มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base -T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำและสี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่น ๆ

นายทุเรียน(ส.อบต.ม.๒) อยากให้ผู้บริหารแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาเอาเสาไฟฟ้า ที่ ม.๒ ขึ้นให้ด้วย เสาโค่นประมาณ ๓-๔ ต้น ชาวบ้านสัญจร ไปมา กลัวเกิดอันตรายล้มทับ หลายวันแล้วยังอยู่เหมือนเดิม

นายสาคร(ส.อบต.ม.๖)อยากให้ติดตามเรื่องงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๖ การไฟฟ้ายังไม่มาดำเนินการให้ พี่น้องประชาชนฝากถามมา เกิดจากปัญหาค้างคาเรื่องใดแจ้งให้ทราบด้วย

นายบัวพา(ส.อบต.ม.๘) เรื่องไฟฟ้า ม.๘ สายดับ สายไปวัด ๖-๗ หลอด สอบถามทางช่างว่าไม่มีงบไปดำเนินการทำไมไม่มี เคยสว่างแล้วมามีด มันก็ดูไม่ดี ติดกล่องสายดับเปลี่ยนกล่องน่าจะใช้ได้

นายอุดม(ส.อบต.ม.๕) ติดใจเรื่องสนาม อบต. ทำไมไม่ให้คนงานตัดหญ้า พนักงานก็มีเยอะอยู่ เครื่องตัดหญ้าก็มีทำไมไม่ใช้ ทำไมให้วัวมาตัดให้ ดูเป็นภาพที่ไม่สวยงาม เคยพูดมา ๓-๔ ครั้งแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม และเรื่องคนงานเราก็มี พนักงาน กู้ชีพ EMS ก็มี ตำบลอื่นเขาให้ขนโต๊ะ ขนเต็นท์ไปส่งหมู่บ้านเมื่อมีงาน เป็นงานเป็นการ อยากให้เราทำเหมือนเขา ให้บริการคนให้ ไม่อยากให้ไปรบกวนชาวบ้าน

นายจำลอง(ส.อบต.ม.๔) ในข้อบัญญัติงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของ ม.๔ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะถามอีก ถ้าไม่มี ผมจะให้ท่านนายกได้ตอบคำถาม

นายแพง(นายก อบต.) - เรื่องเสาไฟฟ้าล้มที่ ม.๒ ประสานแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว เขาบอกว่ารถเครนเขาไปซ่อมอยู่ ขอเวลาซ่อมก่อน เขาจะมาดำเนินการให้

- งบขยายเขตการไฟฟ้าของ ม.๖ ม.๔ ม.๘ จะติดตามให้ต่อไป

- เรื่องอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าหมดเป็นความจริง ซื้อมาตามการแจ้งความเสียหายเดียวจะรีบดำเนินการจัดหาให้ ม.๘ ต่อไป

- เรื่องการเอาวัวมาเลี้ยงใน อบต. สถานที่ราชการ ผมจะว่ากล่าวตักเตือนให้ ดูแล้วก็ไม่สวยงาม ต้นไม้ถูกทำลาย เสียหาย เอาสัตว์มาเลี้ยงในสถานที่ราชการไม่เป็นการดี

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะกระทุ้งถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(ชื่อ) ผู้จัดรายงานการประชุมฯ
(นางสาววาสนา วงศ์โสภะ)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายสุณี ใจประดิษฐ์)
ประธานสภาฯ